

Herramientas



ARTISA

TALADRO A PERCUSIÓN C/ KIT DE HERRAMIENTAS



Potente motor de 500 Watts
 Capacidad de mandril max. 13mm
 Velocidad variable de 0 a 2500RPM
 Acción Percutora
 Reversible
 Traba de interruptor para acción continua
 Incluye maletín, mechas y accesorios

P-1513K

TALADRO A PERCUSIÓN



Capacidad de mandril max. 13mm
 Aislamiento doble
 2 velocidades mecánicas
 Velocidad variable - reversible
 0 a 1100 RPM
 0 A 3000 RPM
 Potencia 1050 Watts

P-6713

AMOLADORA ANGULAR 115mm



Potencia 600W
 Velocidad 10500 RPM
 Capacidad 115 mm
 Empuñadora
 2 Posiciones
 Traba eje para cambio de disco

A-5117

TALADRO A PERCUSIÓN



Potente motor de 500 Watts
 Capacidad de mandril max. 13mm
 Velocidad variable de 0 a 2500RPM
 Acción Percutora
 Reversible
 Traba de interruptor para acción continua

P-1513

AMOLADORA ANGULAR 180mm



Potencia: 2100 Watts.
 Velocidad: 8000RPM.
 Diámetro de disco: 180mm
 Empuñadora: 2 posiciones
 Traba eje para cambio de disco
 Caja de engranajes metálica

A-6180

AMOLADORA ANGULAR 230mm



Potencia 2100 Watts
 Velocidad 5800RPM
 Diámetro de Disco 230 mm
 Empuñadora 2 Posiciones
 Traba eje para cambio de disco
 Caja de engranajes metálica

A-6230



Herramientas

ROTO MARTILLO SDS-PLUS



Potencia 600W
Velocidad 900RPM
Peso 2,9Kg
Realiza 3 funciones
El maletín incluye puntas y mechas

PT-008120

SOLDADOR 250A



Soldador portátil
Potencia regulable de 40 a 250 Amperes
Alimentación monofásica 2x220 y 2x380 Volt. Bi Fásica
Diámetro de electrodo Max.5 mm
Protección térmica
Ventilación forzada

W-5250

SOLDADOR INVERTER 200A



Soldador portátil
Potencia regulable de 40 a 200 Amperes
Diámetro de electrodo Max.5 mm
Protección térmica
Ventilación forzada

W-5200

LUSTRAPULIDORA



Potencia: 1200 Watts
Velocidad: Variable 600-3000 RPM
Traba de eje: si
Tamaño de la lija: 180mm - 7"
Incluye: disco con velcro

PT-006181

ROTO MARTILLO SDS-MAX



Potencia: 1050 Watts
Encastre SDS max
Fuerza de golpe: 6,8 Joule
Percusión: 3000GPM
Velocidad:550 RPM
Realiza 2 funciones
El maletín incluye puntas y mechas.

PT-147207

SOLDADOR 180A



Soldador portátil
Potencia regulable de 40 a 180 Amperes
Alimentación monofásica 2 x 220 Volt.
Diámetro de electrodo Max. 3,25 mm
Protección térmica
Incluye máscaras, cables y pinzas
Ventilación forzada

W-4180

CEPILLADORA



Potencia 900 W
Ancho de cepillado 82mm
Profundidad de corte hasta 3mm

G-5482



HIDROLAVADORA-2500W



220-240V/50Hz.
Motor a inducción
Presión laboral Mpa: 15.
Max. presión Mpa: 19.
Caudal L/ Min: 7
Peso bruto / neto: 22/21kgs.

VC210348

HIDROLAVADORA-1600W



220-240V/50Hz.
Motor a inducción
Presión laboral Mpa: 9.
Max. presión Mpa: 14.
Caudal L/ Min: 5,5
Peso bruto / neto: 21/20kgs.

VC210347

COMPRESOR 50Lts.



Compresor de transmisión directa
Potencia 2 HP
Presión max 100 psi
Capacidad de tanque 50Lts.
Caudal 206 lts/min
Lubricado con aceite

Q-4250

COMPRESOR 30Lts.



Compresor de transmisión directa
Potencia 2 HP
Presión max 100 psi
Capacidad de tanque 30Lts.
Caudal 206 lts/min
Lubricado con aceite

Q-4230

SIERRA CALADORA



Potencia 710 Watts
Velocidad variable 500 a 3000 RPM
Capacidad de corte: 100mm Madera
Capacidad de corte: 10mm Acero
Provista con guía Láser
Movimiento pendular
Con maletín

K-5400

COMPRESOR 100Lts.



Compresor de transmisión directa
Potencia 2 1/2 HP
Presión max 115 psi
Capacidad de tanque 100Lts.
Caudal 248 lts/min
Lubricado con aceite

Q-6100



Herramientas

BORDEADORA 500W



230-240V/50Hz.
Velocidad: 10500rpm.
Diámetro de corte: 280mm.
Cabeza giratoria.

PT000500

BORDEADORA 800W



- 230-240V/50Hz.
- Velocidad: 9000rpm.
- Diámetro de corte: 350mm.
- Cabeza giratoria.

PT000800

TALADRO A BATERÍA



18V 2.0Ah de Bateria NI-CD
Velocidad en vacío: 0-350rpm
y 0-1050rpm
Ajuste de torsión 16+1 con luz
LED - nivel horizontal y bloque
magnético
Carga de 3-5 horas.

PT001050

PISTOLA DE CALOR 2000W



220V/50Hz.
Temperatura 375°C y 550°C
Caudal de aire: 200L/min
y 500L/min.
Maletín con 4 accesorios.

PT000501

ASPIRADORA 2800W



230V/50Hz
Aspiradora de polvo y líquido
Capacidad 15L
Longitud de Cable: 2,5m
Accesorios:
Cepillo x1
Toma de tubería x3
Manguera suave (1,5m)x1
Filtro x1
Boquilla x1
Bolsa para polvo x1

PT000503

SOPLADORA 2800W



230-240V/50Hz.
Velocidad de carga: 8000-14000/min.
Velocidad de viento: 165-275Km/h.
Capacidad de recogida - Bolsa: 35L
Modo: Soplado y aspirado.

PT002800



ESCALERA PLEGABLE ALUMINIO 2X5



Tamaño abierto:171x136x44,5cm
Peldaños: 2x5
Distancia entre peldaños:30cm
Espesor:1,2mm
MAX carga:150kgs

VC350021

ESCALERA MULTI PROPOSITO ALUMINIO 4X4



Doble altura:120cm
Altura recta:460cm
Peldaños:4x4
Distancia entre peldaños:28cm
Espesor:1,2mm
MAX carga:150kgs

VC350020

ESCALERA DOMICILIARIA ALUMINIO 6 PELDAÑOS



Altura total de la plataforma: 119cm.
Peldaños: 6.
Distancia entre peldaños: 21cm.
Espesor: 1,2mm.
MAX carga: 150Kgs.

VC320023

ESCALERA DOMICILIARIA ALUMINIO 4 PELDAÑOS



Altura total de la plataforma: 79cm.
Peldaños: 4.
Distancia entre peldaños: 21cm.
Espesor: 1,2mm.
MAX carga: 150Kgs.

VC320022

ESCALERA MULTI PROPOSITO ALUMINIO 3X7



Doble altura:198cm
Altura Recta:422cm
Tipo:3x7
Distancia entre peldaños:28cm
Espesor:1,2mm
MAX carga:150kgs

VC320025

ESCALERA DOMICILIARIA ALUMINIO 8 PELDAÑOS



Altura total de la plataforma: 159cm.
Peldaños: 8.
Distancia entre peldaños: 21cm.
Espesor: 1,2mm.
MAX carga: 150Kgs.

VC320024

ESCALERA MULTI PROPOSITO PLEGABLE ALUMINIO 7X7



Doble altura:92cm
Altura Recta:184cm
Tipo:2,2m + 2,2cm
Peldaños:7+7
Distancia entre peldaños:30cm
Espesor:1,5mm y 1,3 mm
MAX carga:150kgs

VC320026

